



soluciones **en** caucho

Catálogo Construcción

2016



## Línea Construcción

---

Soluciones en Caucho SAS, desarrolla constantemente productos ofrecidos para las aplicaciones en los sistemas arquitectónicos, como fruto de investigación de mercado de las necesidades de los usuarios del canal y desarrolladores de aluminio y vidrio a nivel nacional e internacional, como un complemento al triangulo arquitectónico de sello y acabado “Aluminio-Vidrio-Caucho”.

Nuestros productos son fabricados con caucho EPDM catalizado con metalocenos de última generación, el material más idóneo para resistir los efectos de la luz solar, la radiación ultravioleta, el agua, la alcalinidad atmosférica originada por la contaminación; sin perder sus propiedades elastoméricas ni su apariencia superficial a través del tiempo.

Estos productos son utilizados en cerramientos acristalados o sistemas de aluminio tales como: ventanas corredizas, ventanas proyectantes, puertas corredizas y batientes, divisiones de oficina, divisiones de baños, mosquiteros, zócalos, fachadas, etc. Su desempeño permite:

- Separar o aislar el aluminio y el vidrio y permitir su ensamblaje.
- Sellar el paso de agua y aire.
- Absorber las dilataciones y contracciones que se generan en los procesos de construcción de las obras y por los cambios de la temperatura ambiente.
- Aislar termo-acústico de la estructura, manteniendo la diferencia de temperatura del ambiente interno con el externo de la casa o edificio.
- Resistir sin pérdida de apariencia y funcionalidad los efectos de la exposición a la intemperie.

Este es el sistema más común utilizado para ventanas en la construcción. Por su versatilidad en tipos de diseño bajo la óptica corrediza en dos o más cuerpos en combinación de fijo o móvil, los vidrios más usados son 4mm, 5mm y ocasionalmente 6mm, donde se selecciona el empaque con las mejores características en diseño para garantizar un excelente desempeño de los sugeridos a continuación:



**ref. 27-501**  
empaque U 5mm  
sistema 8025 / 744  
125 mt



**ref. 27-510**  
empaque U 4mm  
sistema 5020  
125 mt



**ref. 27-512**  
empaque U 4mm sistema  
5020 / 744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-514**  
empaque U 4mm y 5mm  
sistema 8025  
125 mt



**ref. 27-518**  
empaque U 4mm  
sistema 5020  
125 mt



**ref. 27-539**  
empaque U 3, 4 y 5mm  
sistema 4215 / 5020  
744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-593**  
empaque U 4mm  
sistema 5020 / 744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-616**  
empaque U 5mm  
125 mt



**ref: 27-661**  
empaque Prestige 5  
125 mt



**ref: 27-738**  
empaque U 3 mm  
sistema 5020  
125 mt

Sistema liviano de fácil instalación para accesos e interiores. Las medidas de sus acabados son pequeñas como apoyo en sitios donde no se puede usar el sistema 5020 en la modalidad de corrediza, en puerta vidriera y con fácil adaptabilidad a otros sistemas. Los vidrios más usados para éste sistema son de 4mm y ocasionalmente 5mm, donde se selecciona el empaque con las mejores características en diseño para garantizar un excelente desempeño de los sugeridos a continuación:



**ref. 27-503**  
empaque U 6mm  
sistema 8025 / 744  
125 mt



**ref. 27-504**  
empaque U EMV  
160.4.5 - Sist. vitral  
125 mt



**ref. 27-505**  
empaque U 5mm  
sistema 8025 / 744  
125 mt



**ref. 27-512**  
empaque U 4mm sistema  
5020 / 744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-539**  
empaque U 3, 4 y 5mm  
sistema 4215 / 5020  
744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-593**  
empaque U 4mm  
sistema 5020 / 744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-616**  
empaque U 5mm  
125 mt

# Sistema monumental

## 8025 / 7038

Sistema pesado y robusto, utilizado en exteriores como balcones, salones, aislamiento de ambientes, etc.; logra mayor firmeza y sello, además se usa principalmente en aplicaciones con alturas superiores para lograr una mejor iluminación. Los vidrios más usados para este sistema son de 5mm, 6mm y ocasionalmente de 8mm, donde se selecciona el empaque con las mejores características en diseño para garantizar un excelente desempeño de los sugeridos a continuación:



**ref. 27-501**  
empaque U 5mm  
sistema 8025 / 744  
125 mt



**ref. 27-514**  
empaque U 4mm y 5mm  
sistema 8025 / 744  
125 mt



**ref. 27-528**  
empaque vidrio U 6mm  
125 mt



**ref: 27-617**  
empaque U 5mm y 6mm  
(monumental)  
125 mt



**ref: 27-644**  
empaque platino-6  
125 mt



**ref: 27-655**  
empaque U 6mm  
ventana perimetral  
125 mt



**ref: 27-662**  
empaque E-2005-8  
125 mt



**ref: 27-665**  
empaque prestige-6  
125 mt



**ref: 27-690**  
empaque U vidrio 4mm  
sistema 8025  
125 mt











**ref. 27-721**  
empaque U vidrio 6mm  
sistema 7038  
125 mt



**ref. 27-722**  
empaque U vidrio 8mm  
125 mt

Este sistema, al igual que la ventana corrediza, puede ser utilizado en todo tipo de construcción, como: divisiones de oficina, reticulados y fachadas flotantes, lo que permite cubrir espacios grandes sin la necesidad de usar perfiles de acople. Su versatilidad de diseño permite colocar naves proyectantes o escualizables y cuerpos fijos donde sean requeridos. El doble empaque perimetralmente entre la nave y el marco evita entradas de aire, agua y ruidos desde el exterior.

Los vidrios más usados para éste sistema están entre 3 y 10mm, los cuales pueden ser sencillos o dobles donde se seleccionan los empaques fijo, móvil y el soporte con las mejores características en diseño para garantizar un excelente desempeño de los sugeridos a continuación:

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ref: 27-255<br/>empaque cuñero<br/>200 mt</p>                |  <p>ref: 27-269<br/>empaque FP252 ó 3189<br/>200 mt</p> |  <p>ref: 27-273<br/>empaque cuña fijo<br/>ventana yale<br/>200 mt</p> |  <p>ref: 27-274<br/>empaque cuña interior<br/>proyectante<br/>200 mt</p> |
|  <p>ref: 27-278<br/>empaque proyectante<br/>alamo<br/>200 mt</p> |  <p>ref: 27-302<br/>empaque E-212<br/>200 mt</p>        |  <p>ref: 27-303<br/>empaque copa<br/>200 mt</p>                       |  <p>ref: 27-308<br/>empaque burbuja<br/>200 mt</p>                       |



**ref. 27-372**  
empaques cuñero  
proyectante 5mm  
200 mt



**ref. 27-406**  
empaques E-4038  
200 mt



**ref. 27-415**  
empaques proyectante  
(álamo)  
200 mt



**ref. 27-454**  
empaques burbuja  
ventana proyectante  
200 mt



**ref. 27-457**  
empaques proyectante  
(reynolds)  
200 mt



**ref. 27-458**  
empaques proyectante  
4mm (alumina 3831)  
200 mt



**ref. 27-470**  
empaques cuñero  
proyectante 4mm  
200 mt



**ref. 27-476**  
empaques cuñero  
200 mt



**ref. 27-488**  
empaques burbuja  
200 mt



**ref. 27-808**  
empaques proyectante  
200 mt

Adicional a los sistemas convencionales, tenemos desarrollados productos para otros sistemas y la capacidad de desarrollo de cualquier diseño, ya sea solicitado por el mercado o sugerido por nosotros en la prestación de un excelente servicio en Soluciones en Caucho, estos son:

## Sistema cabina de baño 4215



**ref. 27-513**  
empaque U 3mm 4215  
cabina baño  
125 mt



**ref. 27-516**  
empaque U 2.5mm  
cabina baño  
125 mt



**ref. 27-521**  
empaque U 3mm  
cabina baño  
125 mt



**ref. 27-539**  
empaque U 3, 4 y 5mm  
sistema 4215 / 5020  
744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-545**  
empaque U 3mm  
ducha  
125 mt



**ref. 27-596**  
empaque platino - 4  
125 mt



Sistema 3825 / 526



ref. 27-256  
empaques de vidrio  
de 3mm móvil  
200 mt



ref. 27-417  
empaques de caucho  
200 mt



ref. 27-470  
empaques de caucho  
proyectante 4mm  
200 mt



ref. 27-545  
empaques U 3mm ducha  
125 mt



ref. 27-554  
empaques U 3mm  
sistema 3825  
125 mt



ref. 27-723  
empaques U vidrio 3 y  
4mm sistema 3825  
125 mt


Sistema puerta zócalo




ref. 27-270  
empaques de caucho  
8mm y 10mm zócalo  
200 mt




ref. 27-470  
empaques de caucho  
proyectante  
200 mt



ref. 27-541  
empaques U 10mm  
zócalo  
50 mt



ref. 27-552  
empaques U zócalo  
8mm  
50 mt



ref. 27-579  
empaques U 10mm zócalo  
(sin venas)  
50 mt

Sistemas fachadas y vitrinas



ref: 27-208  
empaque FF-117M  
200 mt



ref: 27-213  
empaque fijo FR-100 F  
200 mt



ref: 27-301  
empaque E-222-8  
200 mt



ref: 27-304  
empaque EL-338  
200 mt



ref: 27-330  
empaque cuñero  
200 mt



ref: 27-339  
empaque móvil FF-115M  
200 mt



ref: 27-371  
empaque móvil  
FF-115AM  
200 mt



ref: 27-372  
empaque cuñero  
proyectante 5mm  
200 mt



ref: 27-374  
empaque cuñero  
vidrio 5mm  
200 mt



ref: 27-394  
empaque FIJO  
E-1064-12  
200 mt



ref: 27-395  
empaque EPV-350  
200 mt



ref: 27-422  
empaque FF-110F  
200 mt



ref: 27-467  
empaque cuñero vidrio  
3mm y 4mm  
200 mt



ref: 27-471  
empaque cuñero  
200 mt



ref: 27-806  
empaque cuñero  
100 mt




ref: 27-835  
empaque cuñero  
grueso  
125 mt

División de oficinas



**ref. 27-323**  
empaque pisavidrio  
grueso 11 x 11mm  
100 mt



**ref. 27-324**  
empaque división oficina  
grande  
100 mt



**ref. 27-326**  
empaque división oficina  
100 mt



**ref. 27-347**  
empaque burbuja  
arquitectónica  
100 mt



**ref. 27-357**  
empaque tope  
100 mt

Vidrio fijo



**ref. 27-542**  
empaque U vidrio fijo 5mm  
T05 / T07 / S 328  
125 mt



**ref. 27-561**  
empaque U 4mm  
vidrio fijo  
125 mt



**ref. 27-621**  
empaque U 4mm  
vidrio fijo  
125 mt

Mosquiteros



ref. 27-245  
empaque plumilla  
mosquitero  
100 mt



ref. 27-333  
empaque plumilla anjeo  
fcpm  
100 mt



ref. 50-603  
cordón 3.2mm (aprox.)  
(1/8") mosquitero  
100 mt



ref. 50-604  
cordón 3.5mm (aprox.)  
(1/8") mosquitero  
100 mt



ref. 50-605  
cordón 4mm  
100 mt



ref. 50-606  
cordón 4.5mm  
100 mt



ref. 50-608  
cordón 5mm  
100 mt



ref. 50-609  
cordón 6mm  
100 mt



ref. 50-610  
cordón 6.5mm  
(aprox.) (1/4")  
100 mt

Vitral




ref. 27-504  
empaque U EMV  
160.4.5 - Sist. vitral  
125 mt



ref. 27-720  
empaque U 5mm  
sistema vitral  
125 mt



ref. 27-724  
empaque U vidrio 6mm  
vitral 260.6  
125 mt



ref. 27-725  
empaque U vidrio 7mm  
vitral 260.2  
100 mt

## Otros diseños



**ref. 27-148**  
empaque sello exterior  
4048  
200 mt



**ref. 27-192**  
empaque proyectante  
alamo  
200 mt



**ref: 27-205**  
empaque sello-286M  
200 mt



**ref: 27-232**  
empaque sello CAR-286R  
200 mt



**ref: 27-239**  
empaque E-4038-SF  
200 mt



**ref. 27-464**  
empaque plano  
proyectante  
200 mt



**ref: 27-509**  
empaque U vidrio 6mm  
125 mt



**ref. 27-522**  
empaque U 5mm  
125 mt



**ref. 27-553**  
empaque U 4mm y 5mm  
sistema 744 / 8025  
125 mt



**ref. 27-611**  
empaque Platino 5  
125 mt



**ref: 27-634**  
empaque vidrio 16mm  
543-16A  
125 mt



**ref: 27-637**  
empaque vidrio 5mm  
E-2005-5  
125 mt



**ref: 27-638**  
empaque E-2005-6  
125 mt



**ref: 27-640**  
empaque vidrio 10mm  
EL-3400-8  
125 mt




**ref: 27-641**  
empaque vidrio 11mm  
EL-3400-10  
125 mt



**ref: 27-659**  
empaque vidrio 6mm  
EL-3400-6  
125 mt

## Otros diseños



**ref: 27-711**  
empaques U 10mm  
125 mt



**ref. 27-726**  
empaques U 6mm  
100 mt



**ref: 80-370**  
empaques soporte  
150 mt



SC-CER190395

Pbx: (57) (4) 448 3693 | Fax: (57) (4) 274 1432 | Calle 49a N° 60a - 35 | Copacabana - Ant. - Col.  
[info@solucionesencaucho.com.co](mailto:info@solucionesencaucho.com.co) | [www.solucionesencaucho.com.co](http://www.solucionesencaucho.com.co)